

2.7. DIRECIONAL DE GARAGEM - DG

Placa de identificação secundária, direcionamento, destinada ao direcionamento do fluxo de carros dentro do estacionamento coberto.



2.7. DIRECIONAL DE GARAGEM - DG

Características Técnicas

Altura Total: 560mm

Comprimento Total: 2000mm

Material: Estrutura interna em perfil de alumínio extrudado 25x50mm, fechamento por chapa de alumínio 1.2mm, grafismo em lâmina de aço escovado e demais textos em vinil adesivo.

Fixação: Por meio de cabos de aço e suporte em aço inox torneado.



VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL



2.7. DIRECIONAL DE GARAGEM - DG

A - Suporte de Fixação

Altura: 50mm

Diâmetro: 15mm

Material: Aço inox torneado com cabo de aço revestido de plástico

B - Estrutura Interna

Altura: 560

Comprimento: 2000mm

Material: Perfil de alumínio extrudado 25x50mm com furação interna para fixação do suporte de fixação.

Cor: Cinza

C - Chapa de Fechamento

Altura: 560

Comprimento: 2000mm

Material: Chapa de alumínio 1.2mm com dobras de 20mm nas laterais, grafismo em lâmina de aço escovado e demais textos em vinil adesivo. Será aparafusada à estrutura interna por meio de parafusos allen cromados

Cor: Prata

