

Assunto: Re: Pregão - 031/2006 - Mesas Noc
De: Serviço de Licitações e Contratos <srzca@tst.gov.br>
Data: Tue, 04 Jul 2006 18:34:57 -0300
Para: Marcelo Antunes <marceloantunes@ambientdf.com.br>

Prezado Senhor,
Consultada a unidade técnica, responsável por especificar o objeto deste certame a resposta ao indagado foi:
"Sr. Diretor SRLCA,

Em resposta ao questionamento feito pelo Sr. Marcelo Antunes da empresa Aceco TI, relativo ao pregão 31/2006, informamos que o entendimento está correto. Entretanto, ressaltamos que todas as características do item discriminadas no edital devem ser atendidas.

Att,

Rafael Almeida de Paula
Diretor do Serviço de Suporte Técnico
Tribunal Superior do Trabalho
Brasilia - DF"

Atenciosamente,

Fabiano de Andrade Lima
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
Tribunal Superior do Trabalho
SAFS - Quadra 8 - Lote 1 - 3º andar - Sala 316 - Brasília - DF
CEP 70.070-600
Tel. - (61) 3314-4049
Fax - (61) 3314-4181

fandrade@tst.gov.br

Marcelo Antunes escreveu:

Sr. Pregoeiro,

Referente ao Pregão 031/2006 em questão, gostaríamos do seguinte esclarecimento:

No item 3 do Caderno de Especificações Leia-se:

- Monitor LCD 19" (polegadas) série PV2019.

Pergunta -

Trata-se de Monitor de Fabricação da AVOCENT, que sua importação exclusiva é feita pela empresa BOX FILE.
Portanto devemos entender que será permitido cotar um monitor similar de mercado, seguindo sua qualidade e características?

No aguardo,

Marcelo Antunes
Aceco TI
9333-1446

--

Internal Virus Database is out-of-date.
Checked by AVG Free Edition.

Version: 7.1.394 / Virus Database: 268.8.1/355 - Release Date: 2/6/2006