



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	
Pregão Eletrônico n.º 082/2010	
(Regido pela Lei Complementar 123/06, pela Lei 10.520/02, pelos Decretos 3.931/01, 5.450/05 e 6.204/07 e subsidiariamente pelas Leis 8.078/90, Lei 8.666/93, 9.784/99 e alterações)	
Unidade:	CLCON – Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tipo:	Menor Preço
Objeto:	Registro de Preços para futuras aquisições de poltronas, cadeiras e sofás
SESSÃO PÚBLICA PARA FORMULAÇÃO DE LANCES	
Dia:	Consultar o portal www.comprasnet.gov.br
Hora:	Consultar o portal www.comprasnet.gov.br
Local:	www.comprasnet.gov.br
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL	
Dia:	Segunda a sexta-feira
Hora:	Das 12h às 18h
Local:	SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 333, Coordenadoria de Licitações e Contratos, CEP 70070-600, Brasília-DF
Custo do edital impresso: R\$ 0,15 (quinze centavos) por folha	

Acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelos portais
www.tst.jus.br e www.comprasnet.gov.br

Observação: o pregoeiro informa que os pedidos de esclarecimento e as impugnações referentes a este procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço cpl@tst.jus.br, conforme o art. 19 do Decreto 5.450/05.

Retire o edital gratuitamente pelos portais
www.tst.jus.br e www.comprasnet.gov.br



1. Objeto da Licitação

1.1. O objeto deste certame é o registro de preços para futuras aquisições de poltronas, cadeiras e sofás, conforme descrito na Tabela abaixo, nos termos e condições constantes neste edital e seus anexos.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade para registro	Pedido mínimo por fornecimento
GRUPO 1				
01	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em tela. CATMAT: BR0255775/0029	UN	20	1
02	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro natural. CATMAT: BR0255775/0029	UN	20	1
03	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro ecológico. CATMAT: BR0255775/0029	UN	20	1
04	Cadeira giratória, operacional, espaldar alto, em tecido. CATMAT: BR0255775/0029	UN	50	1
05	Cadeira giratória, operacional espaldar médio, em tecido. CATMAT: BR0258806/0034	UN	100	1
06	Cadeira giratória, operacional, espaldar baixo. CATMAT: BR0237532/0013	UN	300	1

Item	Especificação	Unidade	Quantidade para registro	Pedido mínimo por fornecimento
07	Cadeira escolar fixa com braços e prancheta. CATMAT: BR0266092/0011	UN	200	1

Item	Especificação	Unidade	Quantidade para registro	Pedido mínimo por fornecimento
GRUPO 2				
08	Cadeira operativa, alta. CATMAT BR0108588/0002	UN	20	1
09	Cadeira interlocutor. CATMAT: BR0257056/0030	UN	20	1
GRUPO 3				
10	Sofá 01 lugar. CATMAT: BR0000450/0001	UN	30	1
11	Sofá 02 lugares. CATMAT: BR0000450/0001	UN	20	1
12	Sofá 03 lugares. CATMAT: BR0000450/0001	UN	10	1



- 1.2. As especificações técnicas detalhadas do objeto constam no Anexo I deste Edital.
- 1.3. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, de acordo com suas características.

2. Condições para Participação

- 2.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, que estiverem previamente credenciados perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do sistema eletrônico, cuja comunicação se dá pela Internet.
 - 2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha que poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.
 - 2.1.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira responsabilidade bem assim quaisquer transações efetuadas diretamente ou por seu representante, e não caberá ao provedor do sistema ou ao TST a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
 - 2.1.3. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
 - 2.1.4. O credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 2.2. Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo TST.

3. Credenciamento dos Representantes

- 3.1. O credenciamento do licitante bem assim a sua manutenção dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05.



- 3.1.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05.
- 3.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico e assumirá como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4. Forma de Apresentação da Proposta

- 4.1. As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, respeitados os prazos nele estipulados, e consignar nos campos apropriados do sistema, para cada item integrante do grupo:
 - 4.1.1. preço unitário, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.
 - 4.1.2. quantidade a ser registrada, nunca inferior ao total previsto para registro, sob pena de desclassificação.
- 4.2. Os interessados deverão **cotar todos os itens do grupo**, sob pena de desclassificação.
- 4.3. A proposta deverá ainda especificar, nos campos apropriados do sistema, o fabricante, a marca e demais referências que identifiquem o produto cotado, ficando o proponente, em caso de omissão, obrigado a fornecer o bem indicado pelo TST.
- 4.4. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” solicita-se que sejam incluídas todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes informações relativas à proposta, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação dos prazos indicados:
 - 4.4.1. Prazo de entrega dos produtos de, no máximo, trinta dias, contados da assinatura do contrato;
 - 4.4.2. Prazo de garantia de, no mínimo, sessenta meses, contados do recebimento definitivo do objeto;
 - 4.4.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, noventa dias.
- 4.5. Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitação, **que deixarem de cotar qualquer item do grupo**, ou as que desatendam às exigências deste edital.
- 4.6. Os licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações:
 - 4.6.1. Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;



- 4.6.2. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
 - 4.6.3. Concordância com as condições estabelecidas neste edital e que atende aos requisitos de habilitação;
 - 4.6.4. Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006, no caso de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.
- 4.7. As referidas declarações somente poderão ser visualizadas e impressas a partir da fase de aceitação e habilitação, respectivamente, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos licitantes, por solicitação do pregoeiro.

5. Critério de Aceitabilidade dos Preços

- 5.1. Os preços deverão ser cotados em reais, com duas casas decimais, sob pena de serem truncados, e serão irrealizáveis até a data de assinatura da Ata de Registro de preços.
- 5.1.1. Após a referida assinatura, os valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão, conforme disciplinado no item 15.1 deste edital.
- 5.2. Serão desclassificadas as propostas e lances que ofereçam preços excessivos ou inexeqüíveis.
- 5.2.1. Somente poderá ser considerado excessivo qualquer preço após o encerramento da etapa de lances e, quando formulada contraproposta pelo Pregoeiro, após sua recusa ou no caso de omissão por parte do respectivo proponente.
 - 5.2.2. O ônus da prova da exeqüibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.

6. Sessão Pública do Pregão Eletrônico

- 6.1. A sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo pregoeiro designado, ocorrerá em data e hora indicadas exclusivamente no sistema eletrônico e obedecerá ao rito estabelecido nos Decretos 5.450/05 e 6.204/07.
- 6.1.1. Por força do disposto no art. 13, inciso IV do Decreto 5450/2005, os licitantes estão obrigados a acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.2. Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas cujos dados disponíveis revelem estar em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.



- 6.2.1. O pregoeiro, ao abrir os itens para análise, abrirá o grupo e procederá a análise das propostas de cada item do grupo.
- 6.2.2. A desclassificação de um único item do grupo implicará a desclassificação da proposta para todo o grupo.
- 6.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes.
- 6.2.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a realização da Sessão Pública.
- 6.3. O sistema ordenará automaticamente somente as propostas classificadas pelo pregoeiro, as quais participarão da fase de lances.
- 6.4. O pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 6.5. Na fase de lances, a disputa será por item, embora a classificação final seja pelo valor global do grupo.
 - 6.5.1. Não se recomenda concentrar o esforço de redução em apenas um, ou mesmo em um subconjunto de itens que integram o grupo, pois os demais, se incompatíveis com o respectivo valor estimado, podem levar à desclassificação da respectiva empresa proponente, nos termos do 7.4.1.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 6.7. A cada lance ofertado por item, o Sistema atualizará automaticamente o valor global do grupo.
- 6.8. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
- 6.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
- 6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, no fim do qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.11. **A empresa que ofertar o menor valor global do grupo será classificada em primeiro lugar pelo critério de Julgamento por Preço Global – Lote.**



- 6.12. No caso de desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 6.13. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.14. **Se estiverem participando do certame microempresas e empresas de pequeno porte, após verificação automática perante a Receita Federal do porte da empresa, será observada a disciplina estabelecida nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.**

7. Julgamento das Propostas e Habilitação

- 7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar e observará os seguintes requisitos:
- 7.1.1. A conformidade da proposta com as especificações do objeto;
 - 7.1.2. A compatibilidade do preço ofertado em relação ao estimado para registro.
- 7.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
- 7.3. Serão recusadas propostas com o quantitativo inferior ao total previsto para registro.
- 7.4. **O pregoeiro realizará a aceitação da proposta para o grupo, sendo impossível aceitar parte dos itens.**
- 7.4.1. O preço ofertado final de cada item que integra um grupo deve ser compatível com o valor estimado para a respectiva contratação.
- 7.5. **O pregoeiro, a seu critério e mediante notificação a ser efetuada por meio do canal de comunicação (*chat*) no decorrer da sessão, poderá solicitar ao participante melhor classificado a apresentação de amostras dos produtos cotados, no prazo improrrogável de cinco dias úteis, para verificação da conformidade com as especificações técnicas, observados os seguintes procedimentos:**
- 7.5.1. Deverão ser apresentadas amostras para os itens 1 a 6 do grupo 1 e do item 9 do grupo 2 pelas empresas melhores classificadas nos respectivos grupos;
 - 7.5.2. Juntamente com as amostras, deverão ser apresentados Certificação emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes às cadeiras listadas do Lote 1 (itens 2 a 6) e Certificação Nacional ou Internacional ou Laudo de Ensaio de Atendimento a NR 17 e NBR



- 13962/2006, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para a cadeira do item 1;
- 7.5.3. As amostras deverão ser encaminhados à Seção de Controle Patrimonial - SCPAT, localizada no Setor de Administração Federal Sul quadra 8, lote 1, bloco A, sala 410, telefone 3043-4097, endereço eletrônico scpat@tst.jus.br;
- 7.5.4. As amostras apresentadas poderão ser manuseadas, desmontadas ou destruídas sendo submetidas aos testes exigidos para verificação de conformidade, segurança e adequação, sendo devolvidas ao licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica;
- 7.5.5. As amostras do vencedor ficarão retidas para posterior comparação;
- 7.5.6. A partir da data em que for homologado o processo licitatório, as amostras recusadas estarão à disposição das licitantes que deverão retirá-las no prazo máximo de 20 dias;
- 7.5.6.1. A não retirada das amostras após o término dos prazos fixados será considerada abandono dos materiais, e a Administração poderá dar-lhes a destinação que julgar conveniente;
- 7.5.7. O licitante que não se dispuser a colaborar com as diligências preliminares, apresentar a amostra fora do prazo estabelecido ou apresentá-la em desacordo com as especificações será desclassificado e o licitante subsequente convocado;
- 7.5.8. A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação dos protótipos solicitados.
- 7.6. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso pelo sistema eletrônico, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, inadmissível negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
- 7.6.1. A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação (*chat*) existente no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.7. Em seguida, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
- 7.8. Constatado o atendimento pleno das exigências contidas no edital, o proponente será declarado vencedor.
- 7.9. Se a proposta não for aceita ou se o licitante não atender às exigências habilitadoras, em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, o



proponente será afastado do certame e o pregoeiro examinará as propostas subseqüentes, na ordem de classificação, até a obtenção de uma que atenda ao edital.

- 7.10. Será desconsiderada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos.
- 7.11. O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, e os licitantes deverão atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da notificação.
- 7.12. Se um dos licitantes estiver impedido de participar em licitações ou tiver sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, será afastado do certame sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
- 7.13. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos, nem sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado em ata e acessível a todos, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 7.14. **As empresas vencedoras do certame somente deverão encaminhar propostas, declarações ou quaisquer outros documentos se expressamente solicitado pelo pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (*chat*), sob pena de serem descartados.**
- 7.15. O sistema eletrônico produzirá automaticamente ata circunstanciada da sessão pública imediatamente após seu encerramento, a qual ficará acessível no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET e nela serão registradas as ocorrências relevantes.

8. Requisitos de Habilitação dos Licitantes

- 8.1. Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação comprobatória da:
- Habilitação jurídica;
 - Regularidade fiscal;
 - Qualificação econômica e financeira;
 - Qualificação técnica;
 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 8.2. A **habilitação jurídica** será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:



- 8.2.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
 - 8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
 - 8.2.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício; e
 - 8.2.4. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
- 8.3. A **regularidade fiscal** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- 8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - 8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - 8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão conjunta quanto a débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 1.º do Decreto Federal 6.106/2007;
 - 8.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, mediante certidões expedidas pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:
 - 8.3.4.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal; e
 - 8.3.4.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.
 - 8.3.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
 - 8.3.5.1. Caso a empresa licitante não apresente o CRF, o pregoeiro verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Caixa Econômica Federal, pela Internet.



- 8.3.6. Comprovação de que a empresa detém situação regular perante o INSS, na forma exigida no § 3.º do art. 195 da Constituição Federal, com a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos.
- 8.3.7. Caso a empresa licitante não apresente a CND, o pregoeiro verificará a regularidade pela consulta à base de dados da Previdência Social, pela Internet, na forma da OS 207 do INSS, de 08-04-99.
- 8.4. A **qualificação econômico-financeira** será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:
- 8.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 8.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se **Índice de Liquidez Corrente (ILC) superior a um**, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- 8.4.2.1. As empresas que apresentarem ILC igual ou menor do que um quando de sua habilitação, em vista dos riscos para a administração, deverão comprovar capital social no valor mínimo de dez por cento do valor da contratação resultante da licitação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta mediante índices oficiais.
- 8.4.2.2. Serão considerados aceitos, na forma da lei, balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
- Publicados em Diário Oficial ou;
 - Publicados em jornal de grande circulação ou;
 - Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
 - Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante, na forma da IN 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, de 1.º-08-97, art. 6º, junto com o original do Diário para cotejo pelo pregoeiro ou acompanhada obrigatoriamente da cópia dos Termos de Abertura e de Encerramento.
- 8.4.2.3. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de



Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

8.5. A **qualificação técnica** será comprovada mediante apresentação de Declaração de Vistoria e de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação e com o item ofertado.

8.5.1. A empresa cujos dados cadastrais no SICAF incluam o fornecimento de bem ou a prestação de serviço compatível com o objeto licitado, terá sua capacidade técnica presumida e ficará, a critério do pregoeiro, dispensada da apresentação do atestado de capacidade técnica.

8.6. Disposições gerais sobre habilitação:

8.6.1. Para conferir a qualificação técnica das empresas informada mediante documentos, o Pregoeiro poderá visitar as instalações da proponente, a seu critério e sem comunicação prévia, sob pena de exclusão do certame a qualquer tempo, em caso de discrepância.

8.6.2. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando dos procedimentos licitatórios.

8.6.3. **Os licitantes que estiverem em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF poderão deixar de apresentar os documentos referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL.**

8.6.4. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, e quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser encaminhados de forma virtual, utilizando a funcionalidade de convocação de anexos existente no sistema de pregão eletrônico, no **prazo de uma hora** contada da solicitação do Pregoeiro, e apresentados no original ou por cópia autenticada em dois dias úteis após o encerramento da sessão pública.

8.6.4.1. Comprovada a impossibilidade de envio por meio da referida ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.

8.6.5. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.6.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilitado.



- 8.6.7. Caso o licitante seja inabilitado por irregularidade constatada quando da consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN MARE 05/95), ter entregado a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, o pregoeiro suspenderá os trabalhos e comunicará o fato ao Órgão Gestor do SICAF.
- 8.6.8. Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em lei, admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.
- 8.6.9. Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documento** em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
- 8.6.10. Os documentos apresentados com a validade expirada, se não for falta sanável, acarretarão a inabilitação do proponente.
- 8.6.11. **Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06, regulamentados pelo art. 4º do Decreto 6.204, de 05/09/07.**

9. Instruções e Normas para Impugnação do Edital e Interposição de Recursos

- 9.1. Em até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico.
- 9.1.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.
- 9.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- 9.2. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço indicado na folha de rosto, em mensagens escritas que não podem conter qualquer anexo, sob pena de serem descartadas, assim como as impugnações que não observarem as mesmas restrições de forma e conteúdo.
- 9.3. A formulação da proposta, sem impugnação tempestiva ao edital, implica a plena aceitação pelos interessados das condições nela estabelecidas.



- 9.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer ao final da sessão pública, imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, o qual terá três dias para apresentar as razões de recurso, e os demais licitantes ficam, desde logo, notificados a apresentar contra-razões em igual prazo contado do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
- 9.5. O encaminhamento das razões de recurso bem assim das contra-razões deverá ser efetuado somente por meio do sistema eletrônico.
- 9.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 9.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
- 9.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.9. Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração da autoridade competente que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
- 9.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos do TST, sito no SAFS, Quadra 8, Lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 333.

10. Prazo e Condições para Assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato

- 10.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o TST convocará o proponente vencedor para assinar a ata de registro de preços, ou a entregará diretamente, quando será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital.
- 10.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de adquirir o objeto, o TST convocará a empresa cujo preço foi registrado para assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da respectiva nota de empenho.
- 10.3. As convocações de que tratam os itens 10.1 e 10.2 deverão ser atendidas no prazo máximo de dois dias úteis, prorrogável uma única vez a critério do TST, sob pena de decair o direito à contratação e de serem aplicadas as sanções previstas neste edital e no art. 28 do Decreto 5.450/05.
- 10.4. A assinatura do contrato e a entrega da nota de empenho respectiva ficarão diretamente condicionadas à formalidade de assinatura do próprio contrato, e cabe à



empresa fazer-se representar por profissional habilitado a cotejar a minuta com o instrumento obrigacional definitivo bem assim a firmá-lo.

- 10.5. O exame a que alude o item anterior se dará no recinto do Tribunal e poderá ser utilizado todo o tempo necessário à análise e conferência das peças mencionadas, inclusive fora do expediente normal de trabalho.
- 10.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
- 10.7. Para segurança da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a adjudicatária deverá optar, no montante de 5% do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia:
 - 10.7.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
 - 10.7.2. seguro garantia;
 - 10.7.3. fiança bancária.
- 10.8. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente em cinco dias úteis, contados do recebimento da convocação de que trata o item 10.2, sob pena de ser-lhe imputada multa, conforme item 20.3.
- 10.9. É de inteira responsabilidade do adjudicatário a renovação da garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações contratuais com o TST.
- 10.10. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato, a empresa adjudicatária obriga-se a executar o objeto a ela adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
- 10.11. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 10.12. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse



junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

10.13. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.14. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

11. Vigência do Contrato e do Registro de Preços

11.1. O registro de preços terá vigência de um ano, contado da data de assinatura da respectiva ata.

11.2. O prazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até noventa dias após o recebimento definitivo do objeto, e terá validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

11.2.1. Referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, excluído o primeiro e incluído o último.

12. Fiscalização da Execução Contratual

12.1. A execução do objeto deste pregão eletrônico será fiscalizada por um servidor designado pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.

12.2. São atribuições da Fiscalização, entre outras:

12.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução bem assim indicar as ocorrências verificadas;

12.2.2. Encaminhar à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SEAOF os documentos com as ocorrências que impliquem possíveis sanções à Contratada;

12.2.3. Efetuar testes para avaliação dos produtos, quando necessário;

12.2.4. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas necessárias ao bom andamento da avença.

12.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.



13. Condições de Recebimento do Objeto da Licitação

13.1. O objeto da presente licitação será recebido das seguintes formas:

13.1.1. **Provisória**, mediante recibo, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade.

13.1.2. **Definitiva**, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.

13.2. O objeto entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.

13.2.1. Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

13.3. Quando a recusa for parcial, o TST estabelecerá o prazo de um a três dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela Fiscalização.

13.4. Independentemente da aceitação, a empresa garantirá a qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo produtor ou fabricante, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.

13.5. Os pedidos de fornecimento obedecerão à conveniência e às necessidades do TST, o qual não está obrigado a firmar as contratações advindas do registro de preços, e fica facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14. Condições de Pagamento

14.1. Os pagamentos serão efetuados, em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

14.1.1. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues,



exclusivamente, na Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 4º andar, sala 420.

14.1.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores consignados na Nota de Empenho, e a Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deve notificar a Contratada a substituí-la em três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.

14.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente, junto com sua Nota Fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

14.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

14.4. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas, previstos neste contrato, e utilizará o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

15. Reajustamento dos Preços

15.1. Os valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 3.931/2001.

16. Obrigações da Contratada

16.1. Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado neste edital.

16.1.1. Os produtos deverão ser entregues na Seção de Controle de material – SCMAT, situada no Setor de Administração Federal Sul, Bloco “A”, subsolo, Sede do TST. CEP 70.070-595, Brasília, Distrito Federal, em dias úteis, no horário das 08h às 18h.



- 16.2. Prestar, durante o período de garantia, serviços de assistência técnica e manutenção preventiva por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes.
- 16.3. Apresentar declaração do fabricante, ratificando as condições de garantia do produto e contendo o prazo de garantia.
- 16.4. Apresentar atestado de Conformidade da ABNT – para cadeiras e poltronas, juntamente com seus catálogos especificando a marca, modelo e linha que foi atestada.
- 16.5. Apresentar documento comprovando assistência técnica no Distrito Federal, por meio de CNPJ, Inscrição Estadual.
- 16.5.1. A assistência técnica deverá ser dotada de estoque de peças de reposição e ferramentas com funcionários formalmente contratados para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva.
- 16.6. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o TST.
- 16.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TST ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 16.8. A Contratada não será responsável:
- 16.8.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- 16.8.2. Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos neste edital.
- 16.9. O TST não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

17. Obrigações do TST

- 17.1. O TST, após a assinatura do contrato, compromete-se a:
- 17.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TST;
- 17.1.2. Promover os pagamentos nas condições e dentro do prazo estipulado; e



17.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

18. Alterações na Ata de Registro de Preços

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas nos artigos 65 da Lei n.º 8.666/93 e 12 do Decreto n.º 3.931/2001.

19. Cancelamento do Registro de Preços

19.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

19.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

19.1.2. Deixar de retirar a respectiva ordem de serviços, nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

19.1.3. Recusar-se a reduzir seu preço registrado, na hipótese de esse se tornar superior ao de mercado; e

19.1.4. Tiver presentes razões de interesse público.

19.2. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

19.3. O fornecedor poderá, com antecedência de sessenta dias, solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

20. Sanções para o Caso de Inadimplemento

20.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o TST, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa;

20.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Tribunal Superior do Trabalho;

20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.2. O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.



- 20.2.1. Nessa hipótese, o atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos subitens 20.1.3 e 20.1.4 deste edital, como também a inexecução total do contrato.
- 20.3. O descumprimento do prazo de retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la bem assim no prazo de apresentação da garantia contratual ou a recusa em apresentá-la implicará a aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total empenhado e do impedimento para contratar com o TST por período de até cinco anos.
- 20.4. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo TST ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
- 20.5. Aquele que, convocado no prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme disposto no artigo 28 do Decreto 5450/05.
- 20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário, na forma da lei.
- 20.7. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
- 20.7.1. O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de cinco dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

21. Generalidades

- 21.1. O CNPJ do TST é 00.509.968/0001-48 e a UASG é 80001.



- 21.2. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização aos licitantes em conseqüência do ato, nos termos do art. 29 do Decreto 5.450/2005.
- 21.3. Em caso de discrepância entre os anexos e o edital, prevalecerá a redação do instrumento convocatório.
- 21.4. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.
- 21.5. Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito entendimento deste edital poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações e Contratos, exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@tst.jus.br.
- 21.6. Esta licitação poderá ser acompanhada pelos portais www.tst.jus.br e www.comprasnet.gov.br, onde são divulgados os prazos, consultas e demais informações do certame.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE – 082/2010

No dia ___ de _____ de 2010, no Tribunal Superior do Trabalho, registra-se o preço da empresa abaixo identificada para futuras aquisições de poltronas, cadeiras e sofás, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico n.º 82/2010. As especificações técnicas constantes do processo administrativo TST 501.211/2010-0, bem assim os termos da proposta integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Este registro de preços tem a vigência de um ano, até ___ de _____ de 2011.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Pedido mínimo por fornecimento	Preço unitário registrado
01	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em tela.	UN	20	1	
02	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro natural.	UN	20	1	
03	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro ecológico.	UN	20	1	
04	Cadeira giratória, operacional, espaldar alto, em tecido.	UN	50	1	
05	Cadeira giratória, operacional espaldar médio, em tecido.	UN	100	1	
06	Cadeira giratória, operacional, espaldar baixo.	UN	300	1	
07	Cadeira escolar fixa com braços e prancheta.	UN	200	1	
08	Cadeira operativa, alta.	UN	20	1	
09	Cadeira interlocutor.	UN	20	1	
10	Sofá 01 lugar.	UN	30	1	
11	Sofá 02 lugares.	UN	20	1	
12	Sofá 03 lugares.	UN	10	1	

Empresa vencedora:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Telefone: (..)

Fax: (..)

Email:

Dirley Sergio de Melo
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças
Tribunal Superior do Trabalho

Nome
Cargo
Empresa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Pregão n.º 037/2009 – Pág. 24
Versão: 19/07/2010 15:27


Marcos França Soares
Coordenador de Licitações e Contratos
Tribunal Superior do Trabalho



ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 – POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM TELA.

- Poltrona giratória com espaldar alto.
- O apoio de cabeça é fixado à estrutura do encosto, sendo dotado de ajuste de rotação, ajuste de altura, podendo ser movido para frente e para trás, ajustando-se à posição desejada pelo usuário.
- Base giratória, produzida em alumínio injetado polido, com 5 pés, para total estabilidade.
- Estrutura produzida em alumínio injetado em regime de alta pressão combinadas com componentes injetados em poliamida.
- Mecanismo com barra de torção inserida em bloco de borracha vulcanizada.
- Base, armação estrutura do braço em alumínio injetado, com acabamento em pintura epóxi pó eletrostática na cor grafite.
- Encosto com estrutura de resina de poliéster injetado, revestida com tela elástica (material vazado, que “absorve” a forma do corpo e retorna ao seu estado original), na cor carbono ou preta.
- Assento:
 - com estrutura de resina de poliéster injetado, revestida com tela elástica (material vazado, que “absorve” a forma do corpo e retorna ao seu estado original), na cor carbono ou preta;
 - com estrutura, opcionalmente, em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano, injetada, moldada anatomicamente, com densidade controlada, revestida em couro natural, na cor preta.
- Apoio do braço confeccionado em espuma poliuretânica “integral skin” com regulagem de altura e inclinação.
- Ajuste de altura do assento com sistema pneumático, acionado por botão situado abaixo do apoio de braço.
- Ajuste do assento para frente e para trás e de apoio lombar, na vertical e na profundidade.
- Mecanismo de reclino do encosto com ajuste de tensão, acionado por botão situado abaixo do apoio de braço.
- Braços ajustáveis com movimentação vertical e de rotação.
- Rodízios com duas rodas de rolamento de roletes (para carpete e piso duro).
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação por entidade Nacional ou Internacional.



ITEM 02 – POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM COURO NATURAL.

- Poltrona giratória com espaldar alto e apoio de cabeça.
- Estrutura do assento e do encosto em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano, injetada, moldada anatomicamente, com densidade controlada e com regulagem.
- Suporte do encosto de alumínio fundido, com seis posições de regulagem de altura.
- Assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições.
- Suporte para paletó (cabide) na parte posterior do encosto.
- Mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento na relação 2.1, com trava de inclinação em seis posições no mínimo (estrutura em alumínio fundido).
- Regulagem de tensão da mola de movimento e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido ou a gás.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima).
- Pé com cinco pás em alumínio fundido acabamento em alumínio polido.
- Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetada, com rolamento e movimentos independentes eixo vertical em aço ABNT, fixado a base através de anel de pressão em aço.
- Apoio do braço, em poliuretano e com estrutura interna em chapa de aço, estrutura de em alumínio fixado na parte inferior do assento e ajuste de altura.
- Revestimento do encosto do apoio de cabeça e do assento em couro natural, na cor preta;
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação ABNT.

ITEM 03 - POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM COURO ECOLÓGICO

- Poltrona giratória com espaldar alto.
- Estrutura do assento e do encosto em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano injetada moldada anatomicamente e com densidade controlada.
- Suporte do encosto de alumínio fundido, com seis posições de regulagem de altura.
- Mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento na relação 2:1, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido).




- Regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido ou a gás.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos(inclusive na regulagem mínima).
- Pé com cinco patas em alumínio fundido acabamento em alumínio polido.
- Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço ABNT, fixado à base através de anel de pressão em aço.
- Revestimento de encosto e assento em couro ecológico, na cor preta.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



- Certificação ABNT.

ITEM 04 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO


- Cadeira espaldar auto, com braços fixos.
- Assento, encosto alto, concha bipartida, estrutura em resina de poliéster e fibra de vidro, almofadas em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada para o assento e encosto.
- Espessura no centro da almofada de aprox. 50 mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Mecanismo de movimento de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1 com pelo menos quatro posições de regulagem de inclinação ou movimento free-floating.
- Suporte do encosto em tubo de aço, encosto com regulagem de altura em pelo menos cinco posições, acabamento do revestimento com costura perimetral.
- Estrutura giratória, com base em aço ABNT 1010/1020, com 02 mm de espessura, com cinco patas.
- Mecanismo de regulagem de altura com pistão a ar comprimido ou a gás e regulagem de tensão da mola de torção, com acabamento em pintura pó epóxi preto-fosco.
- Acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida, com roldanas duplas.
- Apóia-braços com chapas de aço ABNT 4,75mm, revestidos em espuma de poliuretano integral.
- Revestimento de encosto e assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



- Certificação ABNT.

ITEM 5 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO

- Assento, encosto médio, com braços fixos, concha bipartida, estrutura em resina de poliéster e fibra de vidro, almofadas em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada para o assento e encosto, espessura no centro da almofada de aprox. 50 mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Mecanismo de movimento de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1, com pelo menos quatro posições de regulagem de inclinação ou movimento free-floating, suporte do encosto em tubo de aço.
- encosto com regulagem de altura em pelo menos cinco posições, acabamento do revestimento com costura perimetral.
- Estrutura giratória, com base em aço ABNT 1010/1020, com 02 mm de espessura, com cinco patas, mecanismo de regulagem de altura com pistão a ar comprimido e regulagem de tensão da mola de torção, com acabamento em pintura pó epóxi preto-fosco. Acompanha em cada uma das patas rodízio, em poliamida, com roldanas duplas.
- Braço de união entre o assento e o encosto em tubo de aço reforçado. Mecanismo com propriedade de livre flutuação, de tensão regulável, podendo ser travado em pelo menos 04 posições.
- Apóia-braços com chapas de aço ABNT 4,75mm, revestidos em espuma de poliuretano integra texturizado.
- Revestimento de encosto a assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação ABNT.



ITEM 6 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO

- Cadeira giratória, com braços.
- Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente. Almofadas com espuma de poliuretano injetada, com espessura aprox. 40 mm densidade controlada, para o assento e encosto.
- Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento.
- Suporte do encosto em aço tubular ABNT, com alma de aço, em forma de “T”, e dois coxins flexíveis de borracha com lâminas em chapa de aço.
- Braços em aço com apóia braços em poliuretano espumado, regulável em várias posições de altura.
- Altura do assento regulável por sistema pneumático (a gás) em várias posições.
- Regulagem de altura do encosto em várias posições.
- Mecanismo que libera a regulagem de inclinação ao encosto, podendo ser travada em várias posições.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central, mola amortecedora (que deve funcionar inclusive na regulagem mínima de altura), rolamento de esfera em aço envolvido em corpo de polietileno natural; bucha para sustentação da coluna em copolímero de polipropileno, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos.
- Pé com cinco pás em chapa de aço ABNT, estampadas e dobradas, soldadas ao tubo central, com perfeito acabamento, pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior.
- Rodízios; corpo em náilon natural injetado, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT, eixo vertical em aço ABNT, zincado natural, fixado à base por meio de anel de pressão em aço.
- Revestimento de encosto e assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



- Certificação ABNT.


ITEM 7 - CADEIRA ESCOLAR FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA

- Cadeira fixa com espaldar médio, com braços e prancheta e porta livros.
- Estrutura do assento e encosto em forma de concha inteira em fibra de vidro com poliéster, estofada com espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente




com densidade controlada para o assento e encosto, com espessura no centro da almofada de 50 mm fixadas na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.

- Revestimento com costura perimetral realçando o centro do assento e encosto, na região das costuras sob o revestimento, uma camada de espuma laminada e uma tela de alpaca para maior resistência das costuras e uma camada de manta de fibro-espuma para maior maciez.
- Braços em espuma de poliuretano integral com alma de vergalhão de aço trefilado, diâmetro 11 mm, apóia-braços em espuma de poliuretano integral com estrutura interna de aço e prancheta escamoteável do lado direito ou esquerdo fixado no próprio apóia-braço. Acabamento da prancheta em laminado melamínico de alta pressão.
- Porta livros na parte inferior do acento.
- Base fixa com 04 (quatro) pés em aço tubular ABNT 1010, curvado pneumaticamente com um único ponto de solda; deslizadores auto-articuláveis permitindo melhor adaptação da base a imperfeições do piso.
- Revestimento em tecido de lã, na cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




ITEM 8 – CADEIRA OPERATIVA, ALTA

- Cadeira operativa, giratória, sem braço, alta.
- Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente. Almofadas com espuma de poliuretano injetada, com espessura aprox. 40 mm densidade controlada, para o assento e encosto.
- Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento.
- Suporte do encosto em aço tubular ABNT, com alma de aço, em forma de “T”, e dois coxins flexíveis de borracha com lâminas em chapa de aço.
- Altura do assento regulável por sistema pneumático (a gás) em várias posições.
- Base para apoio dos pés, circular com regulagem de altura em várias posições.
- Componentes do tubo central, mola amortecedora (que deve funcionar inclusive na regulagem mínima de altura).
- Pé com cinco pás em chapa de aço ABNT, estampadas e dobradas, soldadas ao tubo central, com perfeito acabamento, pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior.
- Mecanismo que permite regulagem de altura e suporte para encosto com regulagem de profundidade.
- Assento e encosto com capas de proteção e acabamento em polipropileno, com espuma injetada em poliuretano de alta resistência e resiliência.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



ITEM 9 – CADEIRA INTERLOCUTOR

- Cadeira fixa com espaldar médio e braços.
- Estrutura do assento e encosto em forma de concha inteira em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, estofada com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada, espessura no centro da almofada de aprox. 50mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Braços em espuma de poliuretano integral com alma de aço, ligados a concha por chapa de aço.
- Apóia-braços em espuma de poliuretano integral com alma em chapa de aço estampada.
- Base de aço tubular, curvado pneumáticamente em forma de “S” e deslizadores em nylon.
- Revestimento de encostos e assento em tecido de lã, na cor a escolher.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



ITEM 10 - SOFÁ DE UM LUGAR, EM COURO NATURAL

- Poltrona individual, estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 02 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas nas extremidades.
- Dimensões: 90x80x70cm (comprimento x largura x altura).



- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;
 - dos braços: 65x57x15cm.

ITEM 11 - SOFÁ 02 LUGARES, EM COURO NATURAL

- Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 04 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas nas extremidades.
- Dimensões do sofá: 150x80x70cm (comprimento x largura x altura).
- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;
 - dos braços: 65x57x15cm.

ITEM 12 - SOFÁ 03 LUGARES, EM COURO NATURAL

- Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 06 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas na parte central e nas extremidades.
- Dimensões do sofá: 210x80x70cm (comprimento x largura x altura).
- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;
 - dos braços: 65x57x15cm.



**CONTRATO PE-082/2010 – AQUISIÇÕES
DE POLTRONAS, CADEIRA E SOFÁS.
(Processo TST n.º 501.211/2010-0)**

CONTRATANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.509.968/0001-48, sediado no Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, DF, CEP 70070-600, telefone geral (61) 3043-4300, doravante denominado simplesmente Contratante, neste ato representado.....
.....

CONTRATADA:, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, com sede no, Brasília, DF, CEP, telefone (xx), fax (xx), doravante denominada simplesmente Contratada, neste ato representada pelo

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

Este contrato fundamenta-se:

- I. no Pregão Eletrônico n.º 82/2010, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei n.º 10.520/2002 e os Decretos n.ºs 3.931/01, 5.450/2005 e 6.204/2007;
- II. nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente:
 - a) constem no Processo Administrativo TST n.º 501.211/2010-0;
 - b) não contrariem o interesse público;
- III. nas determinações das Leis n.ºs 8.078/90, 8.666/93 e 9.784/99;
- IV. nos preceitos de direito público;
- V. supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é aquisições de poltronas, cadeiras e sofás, conforme especificado na tabela abaixo, considerando-se o disposto neste contrato e no edital.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Total (R\$)
01	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em tela.	un			
02	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro natural.	un			
03	Poltrona giratória, executiva, espaldar alto, em couro ecológico.	un			
04	Cadeira giratória, operacional, espaldar alto, em tecido.	un			
05	Cadeira giratória, operacional, espaldar médio, em tecido.	un			
06	Cadeira giratória, operacional, espaldar baixo.	un			
07	Cadeira escolar fixa com braços e prancheta.	un			
08	Cadeira operativa, alta.	un			
09	Cadeira interlocutor.	un			
10	Sofá 01 lugar.	un			
11	Sofá 02 lugares.	un			
12	Sofá 03 lugares.	un			

Subcláusula primeira. As especificações técnicas detalhadas do objeto constam no Anexo I deste contrato.

Subcláusula segunda. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, de acordo com suas características.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA DO OBJETO

O objeto deste contrato tem garantia contra defeitos de fabricação e desgaste de material de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo, conforme o Termo de Garantia anexo, que terá vigência independente do prazo de vigência do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato inicia-se na data de sua assinatura e extingue-se 90 (noventa) dias após o recebimento definitivo do objeto.

Subcláusula única. O prazo acima referido terá início e vencimento em dia de expediente, excluído o primeiro e incluído o último, e terá validade e eficácia legal após a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor total deste contrato é de R\$ (.....).

Subcláusula única. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, assim como as despesas relativas à assistência técnica durante o período da garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

O preço será fixo e irremovível, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao Contratante, programa de trabalho, elemento de despesa, nota de empenho, emitida em/...../.....

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

A Contratada deverá entregar os produtos em, no máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste contrato.

Subcláusula primeira. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.

Subcláusula segunda. O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de cinco dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.



Subcláusula terceira. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato será fiscalizada por um servidor designado pela Administração, doravante denominado Fiscalização, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral durante a execução contratual.

Subcláusula primeira. São atribuições da Fiscalização, dentre outras:

- I. acompanhar e fiscalizar a execução, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
- II. encaminhar à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SEAOF os documentos com as ocorrências que impliquem possíveis sanções à Contratada;
- III. efetuar testes para avaliação dos produtos, quando necessário;
- IV. solicitar à Contratada e a seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da avença.

Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto do presente contrato será recebido das seguintes formas:

- I. **provisória**, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;
- II. **definitiva**, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.

Subcláusula primeira. O objeto entregue em desconformidade com o especificado neste contrato, no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.

Subcláusula segunda. A notificação referida na subcláusula anterior suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

Subcláusula terceira. Independentemente da aceitação, a empresa garantirá a qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo produtor ou fabricante, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante



CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até dez dias úteis após o recebimento definitivo, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.

Subcláusula primeira. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e neste contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues, exclusivamente, na Coordenadoria de Material e Logística, situada no SAFS, quadra 8, lote 1, bloco A, 4º andar, sala 420.

Subcláusula segunda. A nota fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores consignados na nota de empenho, e a Fiscalização, no caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, deve notificar a Contratada a substituí-la em até três dias úteis, com suspensão do prazo de pagamento.

Subcláusula terceira. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Subcláusula quarta. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

Subcláusula quinta. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas previstos neste contrato, utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento.

CLÁUSULA DOZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução deste contrato, a Contratada se obriga a envidar todo o empenho necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:

- I. entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na cláusula oitava deste contrato;
 - a. Os produtos deverão ser entregues na Seção de Controle de material – SCMAT, situada no Setor de Administração Federal Sul, Bloco “A”, subsolo, Sede do TST. CEP 70.070-595, Brasília, Distrito Federal, em dias úteis, no horário das 08h às 18h.



- II. prestar, durante o período de garantia, serviços de assistência técnica e manutenção preventiva por meio de mão-de-obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes;
- III. apresentar declaração do fabricante, ratificando as condições de garantia do produto e contendo o prazo de garantia;
- IV. apresentar atestado de Conformidade da ABNT – para cadeiras e poltronas, juntamente com seus catálogos especificando a marca, modelo e linha que foi atestada;
- V. apresentar documento comprovando assistência técnica no Distrito Federal, por meio de CNPJ, Inscrição Estadual;
 - a. A assistência técnica deverá ser dotada de estoque de peças de reposição e ferramentas com funcionários formalmente contratados para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva.
- VI. responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- VII. responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo empregatício com o Contratante.

Subcláusula primeira. A Contratada não será responsável:

- I. por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;
- II. por quaisquer obrigações, trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato ou no edital.

Subcláusula segunda. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

CLÁUSULA TREZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

- I. proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às dependências do TST;
- II. promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
- III. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.



CLÁUSULA QUATORZE – DA GARANTIA DO CONTRATO

Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a Contratada deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia:

- I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
- II. seguro-garantia;
- III. fiança bancária.

Subcláusula primeira. A Contratada deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente em 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação para assinatura do contrato, sob pena de ser-lhe imputada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

Subcláusula segunda. É de inteira responsabilidade da Contratada a renovação da garantia prestada, quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações contratuais.

CLÁUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:

- I. advertência;
- II. multa;
- III. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com Tribunal Superior do Trabalho;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Subcláusula primeira. O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total.

Subcláusula segunda. Na hipótese mencionada na subcláusula anterior, o atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do *caput* desta cláusula, como também a inexecução total do contrato.

Subcláusula terceira. O descumprimento do prazo de retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la bem assim no prazo de apresentação da garantia contratual ou a recusa em apresentá-la implicará a aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total empenhado e do impedimento para contratar com o TST por período de até cinco anos



Subcláusula quarta. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo TST, da garantia contratual ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

Subcláusula quinta. Aquele que ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e no edital e das demais cominações legais, conforme disposto no artigo 28 do Decreto n.º 5.450/2005.

Subcláusula sexta. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

Subcláusula sétima. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e a sua aplicação será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a Contratada, na forma da lei.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DEZESETE - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DEZOITO - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA DEZENOVE - DA RESCISÃO

Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80, da Lei n.º 8.666/93.



CLÁUSULA VINTE - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE

A Contratada não poderá, salvo em *curriculum vitae*, utilizar o nome do Contratante ou sua qualidade de Contratada em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão deste contrato.

Subcláusula única. A Contratada não poderá, também, pronunciar-se em nome do Contratante à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades deste, bem como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA VINTE E UM - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.

Subcláusula primeira. Para os casos previstos no *caput* desta cláusula, o Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais constantes nestas disposições finais.

Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

Subcláusula quarta. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.

Subcláusula quinta. No curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

Subcláusula sexta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuidas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.



CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Brasília, DF, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Brasília, de de 2010.

CONTRATANTE

CONTRATADA


MINUTA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO I DO CONTRATO PE-082/2010
(PROCESSO N.º 501.211/2010-0)

ITEM 01 – POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM TELA.

- Poltrona giratória com espaldar alto.
- O apoio de cabeça é fixado à estrutura do encosto, sendo dotado de ajuste de rotação, ajuste de altura, podendo ser movido para frente e para trás, ajustando-se à posição desejada pelo usuário.
- Base giratória, produzida em alumínio injetado polido, com 5 pés, para total estabilidade.
- Estrutura produzida em alumínio injetado em regime de alta pressão combinadas com componentes injetados em poliamida.
- Mecanismo com barra de torção inserida em bloco de borracha vulcanizada.
- Base, armação estrutura do braço em alumínio injetado, com acabamento em pintura epóxi pó eletrostática na cor grafite.
- Encosto com estrutura de resina de poliéster injetado, revestida com tela elástica (material vazado, que “absorve” a forma do corpo e retorna ao seu estado original), na cor carbono ou preta.
- Assento:
 - com estrutura de resina de poliéster injetado, revestida com tela elástica (material vazado, que “absorve” a forma do corpo e retorna ao seu estado original), na cor carbono ou preta;
 - com estrutura, opcionalmente, em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano, injetada, moldada anatomicamente, com densidade controlada, revestida em couro natural, na cor preta.
- Apoio do braço confeccionado em espuma poliuretânica “integral skin” com regulagem de altura e inclinação.
- Ajuste de altura do assento com sistema pneumático, acionado por botão situado abaixo do apoio de braço.
- Ajuste do assento para frente e para trás e de apoio lombar, na vertical e na profundidade.
- Mecanismo de reclino do encosto com ajuste de tensão, acionado por botão situado abaixo do apoio de braço.
- Braços ajustáveis com movimentação vertical e de rotação.
- Rodízios com duas rodas de rolamento de roletes (para carpete e piso duro).
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação por entidade Nacional ou Internacional.

ITEM 02 – POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM COURO NATURAL.



- Poltrona giratória com espaldar alto e apoio de cabeça.
- Estrutura do assento e do encosto em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano, injetada, moldada anatomicamente, com densidade controlada e com regulagem.
- Suporte do encosto de alumínio fundido, com seis posições de regulagem de altura.
- Assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições.
- Suporte para paletó (cabide) na parte posterior do encosto.
- Mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento na relação 2.1, com trava de inclinação em seis posições no mínimo (estrutura em alumínio fundido).
- Regulagem de tensão da mola de movimento e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido ou a gás.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima).
- Pé com cinco pás em alumínio fundido acabamento em alumínio polido.
- Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetada, com rolamento e movimentos independentes eixo vertical em aço ABNT, fixado a base através de anel de pressão em aço.
- Apoio do braço, em poliuretano e com estrutura interna em chapa de aço, estrutura de em alumínio fixado na parte inferior do assento e ajuste de altura.
- Revestimento do encosto do apoio de cabeça e do assento em couro natural, na cor preta;
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação ABNT.

ITEM 03 - POLTRONA GIRATÓRIA, EXECUTIVA, ESPALDAR ALTO, EM COURO ECOLÓGICO

- Poltrona giratória com espaldar alto.
- Estrutura do assento e do encosto em polipropileno, estofadas com espuma de poliuretano injetada moldada anatomicamente e com densidade controlada.
- Suporte do encosto de alumínio fundido, com seis posições de regulagem de altura.
- Mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento na relação 2:1, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido).
- Regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido ou a gás.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima).




- Pé com cinco patas em alumínio fundido acabamento em alumínio polido.
- Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço ABNT, fixado à base através de anel de pressão em aço.
- Revestimento de encosto e assento em couro ecológico, na cor preta.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



- Certificação ABNT.

ITEM 04 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO


- Cadeira espaldar auto, com braços fixos.
- Assento, encosto alto, concha bipartida, estrutura em resina de poliéster e fibra de vidro, almofadas em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada para o assento e encosto.
- Espessura no centro da almofada de aprox. 50 mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Mecanismo de movimento de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1 com pelo menos quatro posições de regulagem de inclinação ou movimento free-floating.
- Suporte do encosto em tubo de aço, encosto com regulagem de altura em pelo menos cinco posições, acabamento do revestimento com costura perimetral.
- Estrutura giratória, com base em aço ABNT 1010/1020, com 02 mm de espessura, com cinco patas.
- Mecanismo de regulagem de altura com pistão a ar comprimido ou a gás e regulagem de tensão da mola de torção, com acabamento em pintura pó epóxi preto-fosco.
- Acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida, com roldanas duplas.
- Apóia-braços com chapas de aço ABNT 4,75mm, revestidos em espuma de poliuretano integral.
- Revestimento de encosto e assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



- Certificação ABNT.

ITEM 5 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, EM TECIDO

- Assento, encosto médio, com braços fixos, concha bipartida, estrutura em resina de poliéster e fibra de vidro, almofadas em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada para o assento e encosto, espessura no centro da almofada de aprox. 50 mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Mecanismo de movimento de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1, com pelo menos quatro posições de regulagem de inclinação ou movimento free-floating, suporte do encosto em tubo de aço.
- encosto com regulagem de altura em pelo menos cinco posições, acabamento do revestimento com costura perimetral.
- Estrutura giratória, com base em aço ABNT 1010/1020, com 02 mm de espessura, com cinco patas, mecanismo de regulagem de altura com pistão a ar comprimido e regulagem de tensão da mola de torção, com acabamento em pintura pó epóxi preto-fosco. Acompanha em cada uma das patas rodízio, em poliamida, com roldanas duplas.
- Braço de união entre o assento e o encosto em tubo de aço reforçado. Mecanismo com propriedade de livre flutuação, de tensão regulável, podendo ser travado em pelo menos 04 posições.
- Apóia-braços com chapas de aço ABNT 4,75mm, revestidos em espuma de poliuretano integra texturizado.
- Revestimento de encosto a assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação ABNT.

ITEM 6 - CADEIRA GIRATÓRIA, OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO



- Cadeira giratória, com braços.
- Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente. Almofadas com espuma de poliuretano injetada, com espessura aprox. 40 mm densidade controlada, para o assento e encosto.
- Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento.
- Suporte do encosto em aço tubular ABNT, com alma de aço, em forma de "T", e dois coxins flexíveis de borracha com lâminas em chapa de aço.
- Braços em aço com apóia braços em poliuretano espumado, regulável em várias posições de altura.
- Altura do assento regulável por sistema pneumático (a gás) em várias posições.
- Regulagem de altura do encosto em várias posições.
- Mecanismo que libera a regulagem de inclinação ao encosto, podendo ser travada em várias posições.
- Base giratória.
- Componentes do tubo central, mola amortecedora (que deve funcionar inclusive na regulagem mínima de altura), rolamento de esfera em aço envolvido em corpo de polietileno natural; bucha para sustentação da coluna em copolímero de polipropileno, blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos.
- Pé com cinco pás em chapa de aço ABNT, estampadas e dobradas, soldadas ao tubo central, com perfeito acabamento, pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior.
- Rodízios; corpo em náilon natural injetado, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT, eixo vertical em aço ABNT, zincado natural, fixado à base por meio de anel de pressão em aço.
- Revestimento de encosto e assento em tecido de lã, cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




- Certificação ABNT.

ITEM 7 - CADEIRA ESCOLAR FIXA COM BRAÇOS E PRANCHETA

- Cadeira fixa com espaldar médio, com braços e prancheta e porta livros.
- Estrutura do assento e encosto em forma de concha inteira em fibra de vidro com poliéster, estofada com espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com densidade controlada para o assento e encosto, com espessura no centro da almofada de 50 mm fixadas na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Revestimento com costura perimetral realçando o centro do assento e encosto, na região das costuras sob o revestimento, uma camada de espuma laminada e uma tela de alpaca para maior resistência das costuras e uma camada de manta de fibra-espuma para maior maciez.
- Braços em espuma de poliuretano integral com alma de vergalhão de aço trefilado, diâmetro 11 mm, apóia-braços em espuma de poliuretano integral com estrutura interna de aço e prancheta escamoteável do lado direito ou esquerdo fixado no próprio apóia-braço. Acabamento da prancheta em laminado melamínico de alta pressão.




- Porta livros na parte inferior do acento.
- Base fixa com 04 (quatro) pés em aço tubular ABNT 1010, curvado pneumaticamente com um único ponto de solda; deslizadores auto-articuláveis permitindo melhor adaptação da base a imperfeições do piso.
- Revestimento em tecido de lã, na cor azul.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



ITEM 8 – CADEIRA OPERATIVA, ALTA

- Cadeira operativa, giratória, sem braço, alta.
- Estrutura do assento e do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente. Almofadas com espuma de poliuretano injetada, com espessura aprox. 40 mm densidade controlada, para o assento e encosto.
- Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno e perfil de PVC nas bordas do assento.
- Suporte do encosto em aço tubular ABNT, com alma de aço, em forma de "T", e dois coxins flexíveis de borracha com lâminas em chapa de aço.
- Altura do assento regulável por sistema pneumático (a gás) em várias posições.
- Base para apoio dos pés, circular com regulagem de altura em várias posições.
- Componentes do tubo central, mola amortecedora (que deve funcionar inclusive na regulagem mínima de altura).
- Pé com cinco pás em chapa de aço ABNT, estampadas e dobradas, soldadas ao tubo central, com perfeito acabamento, pás com perfis de proteção em polipropileno na parte superior.
- Mecanismo que permite regulagem de altura e suporte para encosto com regulagem de profundidade.
- Assento e encosto com capas de proteção e acabamento em polipropileno, com espuma injetada em poliuretano de alta resistência e resiliência.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):




ITEM 9 – CADEIRA INTERLOCUTOR

- Cadeira fixa com espaldar médio e braços.



- Estrutura do assento e encosto em forma de concha inteiriça em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, estofada com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada, espessura no centro da almofada de aprox. 50mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido.
- Braços em espuma de poliuretano integral com alma de aço, ligados a concha por chapa de aço.
- Apóia-braços em espuma de poliuretano integral com alma em chapa de aço estampada.
- Base de aço tubular, curvado pneumaticamente em forma de "S" e deslizadores em nylon.
- Revestimento de encostos e assento em tecido de lã, na cor a escolher.
- Dimensões aproximadas (desenho ilustrativo):



ITEM 10 - SOFÁ DE UM LUGAR, EM COURO NATURAL

- Poltrona individual, estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 02 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas nas extremidades.
- Dimensões: 90x80x70cm (comprimento x largura x altura).
- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;
 - dos braços: 65x57x15cm.

ITEM 11 - SOFÁ 02 LUGARES, EM COURO NATURAL

- Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 04 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas nas extremidades.
- Dimensões do sofá: 150x80x70cm (comprimento x largura x altura).
- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;



- dos braços: 65x57x15cm.

ITEM 12 - SOFÁ 03 LUGARES, EM COURO NATURAL

- Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro-natural, na cor preta.
- Encosto com 30 cm de altura.
- Braços com 15 cm de largura.
- Dotado de almofada para apoio lombar, revestida no mesmo couro.
- Assento/ apoio lombar composto por 06 almofadas destacáveis.
- Base em alumínio polido.
- Pés com 12 centímetros de altura, tubos de 40x40, fixadas na parte central e nas extremidades.
- Dimensões do sofá: 210x80x70cm (comprimento x largura x altura).
- Dimensões das almofadas:
 - do assento: 50x50x15cm;
 - do encosto: 47x57x15cm;
 - dos braços: 65x57x15cm.

MINUTA



**TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL
ANEXO II DO CONTRATO PE-082/2010
(PROCESSO N.º 501.211/2010-0)**

1 – DA GARANTIA

1.1. A **NOME DA EMPRESA**, doravante denominada Concedente, garante os produtos por ela fabricados e/ou fornecidos, pelo período de 60 meses, incluída a garantia legal, contados a partir do recebimento definitivo do objeto do contrato.

1.2. Os 3 (três) primeiros meses compreendem a garantia legal, e os outros 57 (cinquenta e sete) meses, compõem a garantia contratual, que é complementar àquela.

1.3. Esta garantia abrange peças, materiais e serviços, desde que os produtos tenham sido utilizados conforme as orientações contidas em seu manual de instrução e/ou guia de instalação.

1.4. A garantia compreende a substituição de peças e a mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação.

1.5. Somente um técnico autorizado pela Concedente está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante apresentação da nota fiscal pelo usuário do produto.

2 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.1. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica prestada por serviço autorizado da Concedente, que deverá respeitar os seguintes prazos:

2.1.1. Prestar, durante o período de garantia, serviços de assistência técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários, no prazo máximo de três dias úteis a contar do recebimento da solicitação formal pela fiscalização do TST;

2.2. Caso o atendimento do chamado e/ou a execução do serviço de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a Concedente ficará sujeita à multa estabelecida no edital da licitação correspondente.

2.3. Na realização de chamado técnico, a Concedente deverá fornecer número de registro para acompanhamento.

2.4. Serão utilizadas somente peças e componentes originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pelo TST.

3 - AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

3.1. Falhas no funcionamento do produto decorrentes de uso inadequado, ou seja, em desacordo com as instruções e/ou recomendações do manual de instrução do produto;

3.2. Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção ou manuseio por pessoas não autorizadas, quedas, ou de fatos decorrentes de forças da natureza, tais como raios, chuvas, inundações etc;



3.3. Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, bem como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

4 -AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS SE:

4.1. Na utilização do produto não forem observadas as especificações e recomendações do manual de instrução;

4.2. O produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Concedente;

4.3. Os defeitos forem provocados pela utilização de material ou peças fora das especificações.

5 – SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE GARANTIA

5.1. O atraso injustificado no atendimento técnico ou na conclusão dos serviços de assistência técnica implicará multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.

5.2. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior a 20 (vinte) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos itens 20.1.3 e 20.1.4 do edital de licitação, como também a inexecução total do contrato, caso esteja vigente.